

Wrocieryż, 07.05.2026

Zapytanie o cenę

Zamawiający:

OSP Wrocieryż – stowarzyszenie

Wrocieryż 75

28-411 Michałów

REGON: 292459568, NIP: 6621728066

Podstawa udzielenia zamówienia.

1. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie dotyczy inwestycji polegającej na montażu małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowościach Wrocieryż, Kołków, Polichno.

Zakres rzeczowy zapytania.

Wrocieryż

- I. Roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Montaż małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Wrocieryż

I. Roboty budowlane						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	ilość	Cena	Wartość
1. Roboty Budowlane - Wrocieryż						
1	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wybranie ziemi na głębokość 10cm.,	m3	16,73		
2	KNR 2-21 0218-01	Dostawa czystej ziemi bez kamieni i innych stałych elementów. Rozścielenie ziemi uprawnej na wysokości 10cm po zagęszczeniu na przy obiektach małej architektury.	m3	16,73		
3	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m2	167,27		
Razem dział - Wrocieryż						
Wartość kosztorysowa robót budowlanych bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót brutto						

II. Mała architektura

1.Plac zabaw Wrocieryż. Wieża z dachem – 3szt, wieża bez dachu – 3szt, pomost liniowy 1szt, pomost wiszący 1szt, zjeżdżalnia – 2szt, zjeżdżalnia śrubowa plastikowa 1szt, pomost rurowy, wejście (koci garb lub ścianka wspinaczkowa), 1szt wejście (drabinka pionowa) –1szt, urządzenia powinny być odporne na warunki atmosferyczne (metal/ tworzywo sztuczne)

2.Huśtawka metalowa z siedliskiem „płaskie” plus siedlisko bocianie gniazdo Długość 5m (+/-10%) - 1szt

3.Bujak sprężynowy konik, stal sprężynowa min. 18mm-1szt

4. Karuzela tarczowa z siedliskiem, szerokość 150cm (+/-10%) -1szt

5. Stojak na rowery 5 stanowiskowy -1szt

6. Komplet koszy do segregacji (4 pojemniki po 35 litrów) -1szt

7. ławka żeliwna, długość 150 cm-1szt

8. Tablica zewnętrzna (metalowa/aluminium) ze słupkami, w środku płyta magnetyczna, zamykana wym150cmx100cm, z logo (napisem), -1szt

III. Lampa solarna moc1200W z uchwytem -7sztuk

KOŁÓKÓW

IV. Roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Montaż małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Kołków						
I. Roboty budowlane						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	ilość	Cena	Wartość
1. Roboty Budowlane - Kołków						
1	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Wybranie ziemi na głębokość 10cm.,	m3	5,31		
2	KNR 2-21 0218-01	Dostawa czystej ziemi bez kamieni i innych stałych elementów. Rozścielenie ziemi uprawnej na wysokości 10cm po zagęszczeniu na przy obiektach małej architektury.	m3	5,31		
3	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m2	53,05		
Razem dział - Kołków						
Wartość kosztorysowa robót budowlanych bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót brutto						

V. Mała architektura

1.Plac zabaw Kołków, Wejście -1szt (drabinka pionowa trap lub ścianka wspinaczkowa) -Wieża z dachem 1 szt. Zjeżdżalnia śrubowa plastikowa zakryta (tunelowa) 1 szt. Gra kółko i krzyżyk 1szt Urządzenia powinny być odporne na warunki atmosferyczne (metal/tworzywo sztuczne)

2.Huśtawka metalowa wolnostojąca z siedliskiem bocianie gniazdo, Długość 3m (+/-10%) -1szt

3.Stojak na rowery 5 stanowiskowy-1szt

4.Komplet koszy do segregacji (4 pojemniki po 35 litrów) – 1kpl

5.Ławka żeliwna, długość 150 cm- 1szt

6.Tablica zewnętrzna (metalowa/aluminium) ze słupkami, w środku płyta magnetyczna, zamykana wym150cmx100cm, z logo (napisem)

7.Trampolina ziemna, szerokość 150 cm-1szt 8.Stół betonowy (160cm) do gry w szachy, chińczyka z ławkami-1szt

VI. Lampa solarna moc1200W z uchwytem -7sztuk

Polichno

VII. Roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Montaż małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Polichno						
I. Roboty budowlane						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	ilość	Cena	Wartość
1. Roboty budowlane – Polichno						
1	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wybranie ziemi na głębokość 10cm.,	m3	15,0		
2	KNR 2-21 0218-01	Dostawa czystej ziemi bez kamieni i innych stałych elementów. Rozścielenie ziemi uprawnej na wysokości 10cm po zagęszczeniu na przy obiektach małej architektury.	m3	15,0		
3	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia	m2	150,0		
Razem dział - Polichno						
Wartość kosztorysowa robót budowlanych bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Wartość kosztorysowa robót brutto						

VIII. Mała architektura

1.Zestaw Plac zabaw Polichno, Wejście – 2 szt (w postaci drabinka pionowa lub trap lub ścianka wspinaczkowa lub rurka strażacka) Wieża bez dachu - 3 szt. Wieża z dachem - 2 szt. Pomost wiszący 1 szt. Pomost linowy 1 szt. Zjeżdżalnia - 1 szt. Zjeżdżalnia śrubowa plastikowa - 1 szt. Gra kółko i krzyżyk 1szt) – 1zestaw. Urządzenia powinny być odporne na warunki atmosferyczne (metal/ tworzywo sztuczne)

2.Huśtawka metalowa z siedliskiem „płaskie” plus siedlisko bocianie gniazdo długość 5m (+/- 10%)-1szt

3.Trampolina ziemna, szerokość 150 cm -1szt

4.Betonowy Grill, wys.200cm, szer.115cm (+/-10%) -1szt

5.Stojak na rowery 5 stanowiskowy-1szt

6.Komplet koszy do segregacji (4 pojemniki po 35 litrów) -1kpl

7.ławka żeliwna, długość 150 cm-1szt

8.Tablica zewnętrzna (metalowa/aluminium) ze słupkami, w środku płyta magnetyczna, zamykana wym150cmx100cm, z logo (napisem), -1szt

9.Siłownia zewnętrzna - stepper +biegacz+odwodziciel, max obciążenie minimum100kg- 1szt

10.Gra wolno stojąca kółko i krzyżyk, długość 100cm, (+/-10%)- 1szt

11.Stół betonowy (160cm) do gry w szachy, chińczyka z ławkami-1szt

IX. Lampa solarna moc1200W z uchwytem -7sztuk

1. Wszystkie ww. urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty zgodności z obowiązującymi normami – wyposażenie placów zabaw oraz nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, żadna z części nie powinna być wcześniej używana.

2. Urządzenia powinny być wysoko odporne na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia. Łańcuchy huśtawek oraz wszystkie elementy łączące poszczególne urządzenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie wystające elementy, zagrażające zdrowiu i życiu powinny być zabezpieczone.

3. Konstrukcja zabawowa powinna być zamontowana na stopach stalowych ocynkowanych zakotwiona przy pomocy fundamentu betonowego.

4. Oferent zapewnia 5 lat okresu rękojmi i gwarancji na dostarczony zestaw zabawowy i wykonane roboty budowlane związane z montażem.

5. W przypadku, gdy dostawca zamierza zaoferować Zamawiającemu zestaw zabawowy równoważny, lecz odbiegający od wyżej opisanych warunków należy poprzedzić złożenie oferty zapytaniem skierowanym mailowo w sprawie dopuszczenia innego urządzenia równoważnego. We wniosku należy określić, które z parametrów odbiegają od wskazanej specyfiki zestawu zabawowego oraz przedstawić szczegółową specyfikę urządzenia w celu uznania go przez Zamawiającego jako równoważne. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie równoważne musi mieścić się wraz ze strefą bezpieczeństwa – załączono mapy poglądowe. Dopuszcza się różnice w podanych wymiarach do 10 %.

Warunki udziału w zamówieniu

Zamawiający wymaga, aby oferent posiadał:

- 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2) Posiadał wiedzę i doświadczenie oraz posiadał odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 3) Pozostawał w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona w terminie 60 dni.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie. Do złożenia oferty można wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zapytania, ale nie jest to wymóg. Oferent może złożyć ofertę na swoim druku.

Oferta powinna zawierać:

- posiadać datę,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- podpis wykonawcy
- czego dotyczy
- posiadać oferowaną cenę do każdej części.

Do oferty zaleca się załączyć wizualizację proponowanych zestawów.

Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%.

Zamawiający dokona wyboru oferty najtańszej spośród złożonych ofert (cena brutto powinna zawierać w sobie wszelkie koszty wraz z kosztami po stronie pracodawcy) spełniającej wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. W cenie oferent powinien zawrzeć wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania oraz prawidłowego użytkowania urządzeń w tym montaż i transport.

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej (e:mail) do dnia **20 maja 2026 r** na email ospwrocieryz@michalow.pl

Sposób zapłaty

Wynagrodzenie płatne po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Termin płatności 30 dni.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

1. Informacji na temat zapytania ofertowego udzielają Małgorzata Leszczyńska Stawiarz tel. 413565243
2. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego w toku zapytania Oferenta.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Prezes OSP Wrocieryż
Radosław Jonczyk